3M | SCOTT Fire & Safety

# Pieza facial con Visión Térmica 3M™ Scott™

## Con paquete Pro

# Visión 3M™ Scott™

## Inteligencia térmica manos libres

Cuando usa Visión 3M Scott, obtiene más que una visión térmica constante. Recupera tus manos. Esto se debe a que, a diferencia de otras cámaras termográficas portátiles, Sight utiliza una pequeña cámara térmica montada en el lateral de la pieza facial. Una pantalla miniaturizada montada dentro de la pieza facial permite al bombero ver siempre la imagen sin necesidad de agacharse y manipular un generador de imágenes.

## Características

- **Apagado automático del sistema**
  Equipado con un acelerómetro para apagar automáticamente el sistema cuando no está en uso
- **Encendido con un sólo botón**
  Apague tanto la pantalla dentro de la pieza facial (IMD) como la cámara de imagen térmica (TIC) presionando un sólo botón del botón de encendido IMD
- **IMD instantáneo encendido**
  Encienda el IMD con sólo presionar un segundo el botón de encendido del IMD
- **Modo de espera**
  Active el modo de espera con sólo presionar el botón de encendido TIC
- **Rendimiento de batería mejorado**
  Duración mejorada de la batería durante el uso y el almacenamiento
- **Se adapta a cualquier pieza facial AV-3000 HT** Compre como un kit completo o actualice su máscara AV-3000 HT actual
- **Pantalla en la pieza facial**
  Vea una imagen clara que no se vea afectada por condiciones externas
- **Pantalla ajustable**
  Configurable a su línea de visión
- **Duración mínima de la batería de cuatro horas** Funciona con pilas AAA sencillas y cotidianas
- **Aplicación de configuración móvil 3M Scott Sight**
  - Disponible para descargar en iOS o Android
  - Configura IMD para personalizar el brillo, la disposición de los íconos, las visualizaciones de temperatura y los colores de visualización

# Paquete 3M™Scott™ Sight Pro

## La vista se vuelve profesional

Sight Pro Package es la próxima evolución de la primera solución de imágenes térmicas manos libres con pieza facial de la industria. El paquete Pro habilita funciones nuevas y avanzadas para proporcionar a los bomberos una mayor conciencia de la situación durante las operaciones de incendio.













### Rastreador de puntos calientes

Identifique inmediatamente la parte más caliente de la escena y muestre su temperatura relativa. Ideal para revisión, búsqueda y rescate y evaluación de riesgos.

### Rastreador de puntos fríos

Identifique inmediatamente la parte más fría de la escena y muestre su temperatura relativa. Ideal para entornos con materiales peligrosos.

### Grabación de video táctica (TVR)

Registra automáticamente toda la información que se muestra en el IMD para su posterior revisión.

### Aplicación de configurador móvil Scott Sight de 3M

Aplicación compatible con iOS y Android

Permite la configuración de IMD para:

- Lectura de temperatura en ° F ó ° C
- Cambiar el diseño de los íconos
- Configurar las funciones del paquete Sight Pro
- Modificar el brillo de la pantalla
- Modificación de los colores de la pantalla (gris, fijo o dinámico)

# Programador Scott Connect Sight

La aplicación de utilidad Scott Connect Sight Programmer es una interfaz de software para 3M Scott Sight. Con este software y el Programador Universal Bluetooth®, puede elegir entre varias opciones:

- Configurar la visualización de la vista en la máscara
- Descargar video térmico grabado de la cámara termográfica Sight
- Empareje una pantalla enmascarada Sight con una cámara termográfica Sight
- Actualizar el firmware de la cámara termográfica Sight (se requiere el paquete Pro)

Este software es compatible con sistemas basados en Windows de 64 y 32 bits (Windows 7, 8 o 10). El programador Bluetooth universal es compatible con Sight 1.0, 1.1 y 1.2.



**Programador universal Bluetooth (P / N 201243-02)**

| Sight w/Paquete Pro | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la pieza facial | 4-Strap | 4-Strap *w/Comms | 5-Strap | 5-strap *w/Comms |
| Pequeño | 201581-11P | 201581-12P | 201581-01P | 201581-02P |
| Mediano | 201582-11P | 201582-12P | 201582-01P | 201582-02P |
| Grande | 201583-11P | 201583-12P | 201583-01P | 201583-02P |

| Sight | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la pieza facial | 4-Strap | 4-Strap *w/Comms | 5-Strap | 5-strap *w/Comms |
| Pequeño | 201581-11 | 201581-12 | 201581-01 | 201581-02 |
| Mediano | 201582-11 | 201582-12 | 201582-01 | 201582-02 |
| Grande | 201583-11 | 201583-12 | 201583-01 | 201583-02 |

| Kit de instalación de campo visual y kit de instalación de campo visual con paquete Pro | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la pieza facial | 4-Strap | 4-Strap *w/Comms | 5-Strap | 5-strap *w/Comms |
| Chica | 201584-01 | 201584-02 | 201584-01P | 201584-02P |
| Mediana | 201585-01 | 201585-02 | 201585-01P | 201585-02P |
| **Grande** | 201586-01 | 201586-02 | 201586-01P | 201586-02P |

**Includes left-side communications mounting bracket*

**3M Scott Fire & Safety**
División de Seguridad Personal
LATAM

Web 3MScott.com

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de 3M se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.